



**mirage**<sup>®</sup>



## Línea Comercial Ligero

**ci**  
**MAGNUM**

**ci**



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,  
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.



# Conversión **Inteligente**



## ESPECIFICACIONES

MODELO			EFC181M	EFC241M	EFC361M
CAPACIDAD NOMINAL		TON	1.5	2	3
		kW	5.27	7.02	11
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	kW	5.27	7.02	11
		BTU/h	18,241	24,000	36,860
	SEER	W/W	17.3	?	17.6
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	kW	5.27	7.02	11
		BTU/h	18,000	24,000	38,000
	COP	W/W	3.20	?	3.00
OPERACIÓN			CONTROL REMOTO (INCLUIDO)		
SUMINISTRO ELECTRICO		V / PH / Hz	230 Vca / 1 PH / 60 Hz		
FLUJO DE AIRE (H/M/L)		m3/h	951 / 821 / 705	1400 / 1250 / 1000	1861 / 1628 / 1375
RUIDO (H/M/L)		dB(A)	44 / 39 / 36	50 / 46 / 42	55 / 52 / 49
TIPO DE REFRIGERANTE			R410a		
DIÁMETRO DE TUBERÍA	LIQUIDO	PULGADAS	1/4	?	3/8
	GAS	PULGADAS	1/2	?	5/8
DIMENSIONES DE UNIDAD (W X D X H)					
SIN EMPAQUE		mm	Unidad - 570x570x260 Panel - 647x647x50	Unidad - 840x840x205 Panel - 950x950x55	Unidad - 840x840x245 Panel - 950x950x55
CON EMPAQUE		mm	Unidad - 655x655x290 Panel - 715x715x123	Unidad - 900x900x225 Panel - 1035x1035x90	Unidad - 900x900x257 Panel - 1035x1035x90
PESO NETO / PESO BRUTO		Kg	Unidad - 16.1 / 18.7 Panel - 2.5 / 4.5	Unidad - 21 / 24.6 Panel - 5 / 8	Unidad - 26.4 / 30 Panel - 5 / 8

Modelo: EFC181M, EFC241M, EFC361M




## ESPECIFICACIONES

MODELO		CLC181M	CLC241M	CLC361M	CLC601M	
CAPACIDAD NOMINAL	TON	1.5	2	3	5	
	KW	5.27	7.02	10.55	13.1	
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V / PH / Hz	230 V / 1 PH / 60 Hz				
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU/h	18,000	24,000	36,000	60,000	
	W	5.27	7.02	10.55	13.10	
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	BTU/h	18,000	24,000	36,000	60,000	
	W	5.27	7.02	10.55	13.10	
CONSUMO ENERGÉTICO	W	1,600	2,000	3,360	4,900	
CORRIENTE NOMINAL	A	7.7	9.6	15	23	
RUIDO	dB(A)	60	60	66	64	
TIPO DE REFRIGERANTE		R410a				
CARGA DE REFRIGERANTE	Kg	1.2	2.35	3.06	4.62	
TIPO DE COMPRESOR	-	INVERTER SCROLL				
NUMERO DE COMPRESORES	Ctd	1	1	1	1	
TIPO DE ACEITE		FVC68D O FV-68-H				
CARGA DE ACEITE	L	0.42	0.37	1.0	1.40	
TIPO DE EXPANSIÓN		PISTÓN				
DIÁMETRO DE TUBERÍAS	LIQUIDO	PULGADAS	1/4	?	3/8	3/8
	GAS	PULGADAS	1/2	?	5/8	5/8
DIMENSIONES DE UNIDAD (W X D X H)						
SIN EMPAQUE		mm	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333
CON EMPAQUE		mm	965 x 395 x 765	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 875	1095 x 495 x 1480
PESO NETO / PESO BRUTO		Kg	42.2 / 46.5	64 / 69	67 / 73	102 / 115.4

Modelo: CLC181M



Modelo: CLC241M, CLC361M



Modelo: CLC601M

