



## POLÍTICA DE GARANTÍA



- ✓ 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA FUGAS EN PUERTAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
- ✓ 1 AÑO EN PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
- ✓ ESTA GARANTÍA SERÁ INVALIDA POR APLICACIÓN E INSTALACIÓN INCORRECTA Y POR MAL USO.



## DISTRIBUIDOR



## SOLUCIONES INNOVADORAS EN PUERTAS DE CRISTAL PARA REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

Son puertas tipo Reach In utilizadas ampliamente en supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y en comercialización de alimentos, entre otras.

Fabricadas por una de las compañías de origen asiático más importantes a nivel mundial, proveedor de OEM como Haier, Carrier, EPTA, Frigrite, Sanyo, etc; con presencia también en Norte América, Medio Oriente y Europa.

Las certificaciones CE, ETL, ROHS, SGS, SASO, CCC, garantizan la calidad de las puertas Display Doors,



**PUERTAS REACH IN**  
TEMPERATURA DUAL FREEZER/COOLER  
ALTA RESISTENCIA A LA CONDENSACIÓN






## CARACTERÍSTICAS




Eficiencia Energética



Iluminación LED



Fácil Conexión



Heated Glass Technology



Anti Condensación



## MODELOS Y ESPECIFICACIONES




Marco de aluminio color negro




Sensor de Temperatura



Iluminación Led



Resistencia calefactora en puerta y marco



Torque Master



Empaque magnético



Retenedor de puerta abierta (Hold Open)



Manija delgada



Triple hoja de cristal templado

- ✓ Jaladera corrida.
- ✓ Puertas reversibles (apertura izquierda o derecha).
- ✓ Iluminación LED de última generación.
- ✓ Interruptor para encendido de las lámparas Alimentación eléctrica 120V/1F.
- ✓ Marcos y puertas en color negro; sobre pedido se pueden suministrar en varios colores.
- ✓ Medida de puerta estándar: 24"X75", 26"X75" y 30"X75", sobre pedido se puede suministrar en otras medidas.
- ✓ Los postes y parrillas se suministran en color negro como estándar y sobre pedido pueden ser suministrados en color blanco.
- ✓ Rango amplio de operación: 5°C a -20°C.
- ✓ Alta resistencia a la condensación, aún en climas húmedos.
- ✓ Resistencias calefactoras en marcos y puertas con sensor de temperatura.

TAMAÑO DE PUERTA	Nº DE PUERTAS	MODELO	LÁMPARAS	HEATER AMPS
24" X 75"	1	01TDAICN24X75	2X25W	2.90
	2	02TDAICN24X75	3X25W	4.90
	3	03TDAICN24X75	4X25W	7.10
	4	04TDAICN24X75	5X25W	9.00


TAMAÑO DE PUERTA	Nº DE PUERTAS	MODELO	LÁMPARAS	HEATER AMPS
26" X 75"	1	01TDAICN26X75	2X25W	3.12
	2	02TDAICN26X75	3X25W	5.34
	3	03TDAICN26X75	4X25W	7.72
	4	04TDAICN26X75	5X25W	10.27

TAMAÑO DE PUERTA	Nº DE PUERTAS	MODELO	LÁMPARAS	HEATER AMPS
30" X 75"	1	01TDAICP30X75	2X25W	3.29
	2	02TDAICP30X75	3X25W	6.08
	3	03TDAICP30X75	4X25W	8.82
	4	04TDAICP30X75	5X25W	11.63



## SISTEMA DE ESTANTERÍA


- ✓ Cada set de puertas incluye: marco completo con lámparas led, postes, accesorios de fijación, 6 parrillas por puerta.
- ✓ Postes galvanizados pintados en color negro.
- ✓ Parrillas de acero bajo en carbono con recubrimiento plástico color negro. Medidas de 24" (W) x 27" (D), 26" (W) x 27" (D) y 30" (W) x 27" (D).
- ✓ Capacidad de carga por parrilla: 100 Kg.
- ✓ Deslizadores Opcionales





## CLARO DE APERTURA

Se refiere al vano de apertura requerido en la cámara para la instalación del marco.



## APERTURA DE CLARO LIBRE (NET OPENING)

TAMAÑO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
	<b>SET 1 PUERTA</b>		<b>SET 2 PUERTAS</b>		<b>SET 3 PUERTAS</b>		<b>SET 4 PUERTAS</b>	
24" X 75"	661	1,967	1,283	1,967	1,906	1,967	2,528	1,967
26" X 75"	712	1,967	1,385	1,967	2,059	1,967	2,732	1,967
30" X 75"	813	1,967	1,588	1,967	2,363	1,967	3,138	1,967
	<b>SET 5 PUERTAS (3+2)</b>		<b>SET 5 PUERTAS (4+1)</b>		<b>SET 6 PUERTAS (3+3)</b>		<b>SET 6 PUERTAS (4+2)</b>	
24" X 75"	3,216	1,967	3,216	1,967	3,839	1,967	3,838	1,967
26" X 75"	3,471	1,967	3,471	1,967	4,145	1,967	4,144	1,967
30" X 75"	3,978	1,967	3,978	1,967	4,753	1,967	4,753	1,967
	<b>SET 7 PUERTAS (4+3)</b>		<b>SET 7 PUERTAS (3+3+1)</b>		<b>SET 8 PUERTAS (4+4)</b>		<b>SET 8 PUERTAS (3+3+2)</b>	
24" X 75"	4,461	1,967	4,527	1,967	5,083	1,967	5,149	1,967
26" X 75"	4,818	1,967	4,884	1,967	5,491	1,967	5,557	1,967
30" X 75"	5,528	1,967	5,593	1,967	6,303	1,967	6,368	1,967
	<b>SET 9 PUERTAS (3+3+3)</b>		<b>SET 9 PUERTAS (4+4+1)</b>		<b>SET 10 PUERTAS (4+4+2)</b>		<b>SET 10 PUERTAS (3+3+3+1)</b>	
24" X 75"	5,772	1,967	5,771	1,967	6,393	1,967	6,460	1,967
26" X 75"	6,231	1,967	6,230	1,967	6,903	1,967	6,970	1,967
30" X 75"	7,143	1,967	7,143	1,967	7,918	1,967	7,983	1,967
	<b>SET 10 PUERTAS (4+4+3)</b>		<b>SET 12 PUERTAS (4+4+4)</b>		<b>SET 12 PUERTAS (3+3+3+3)</b>		<b>SET 14 PUERTAS (4+4+4+2)</b>	
24" X 75"	7,016	1,967	7,638	1,967	7,705	1,967	8,948	1,967
26" X 75"	7,577	1,967	8,250	1,967	8,317	1,967	9,662	1,967
30" X 75"	8,693	1,967	9,468	1,967	9,533	1,967	11,083	1,967
	<b>SET 15 PUERTAS (4+4+4+3)</b>		<b>SET 16 PUERTAS (4+4+4+4)</b>		<b>SET 18 PUERTAS (4+4+4+4+2)</b>		<b>SET 20 PUERTAS (4+4+4+4+4)</b>	
24" X 75"	9,571	1,967	10,193	1,967	11,503	1,967	12,748	1,967
26" X 75"	10,336	1,967	11,009	1,967	12,421	1,967	13,768	1,967
30" X 75"	11,858	1,967	12,633	1,967	14,248	1,967	15,798	1,967



## OTROS PRODUCTOS




### PUERTAS DE SERVICIO

Permiten el acceso al interior de la cámara manteniendo la visibilidad de los productos, son ampliamente utilizadas en cámaras para bebidas, cámaras para flores y otros productos que requieran exhibición.

### CARACTERISTICAS

- ✓ Triple hoja de cristal templado con sistema calefactor.
- ✓ Marco de aleación de aluminio color negro, opción color plata.
- ✓ Sistema de bisagra de diseño exclusivo.
- ✓ Retenedor de puerta abierta (hold open) y tope de puerta.
- ✓ Empaque magnético.
- ✓ Iluminación led.
- ✓ Placa inferior de protección en aluminio diamantado.
- ✓ Barra de empuje
- ✓ Amplio rango de operación: 5 °C a -20 °C.
- ✓ Medida estándar 36"(W) X 80" (H) opción a otra medida sobre pedido.



### VENTANA

Son ampliamente utilizadas en cámaras para bebidas, cámaras para flores, y otros productos que requieran exhibición así como áreas de proceso.

### CARACTERISTICAS

- ✓ Triple hoja de cristal templado con sistema calefactor.
- ✓ Tecnología heated glass.
- ✓ Marco de aleación de aluminio color negro opcional en plata.
- ✓ Diseñadas para ajustarse a diferente espesor de muro.
- ✓ Medida estándar 30"(W) X 70"(H), opción a otra medida sobre pedido.





## REFACCIONES Y ACCESORIOS



## REFACCIONES Y ACCESORIOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DD-PF24X75RN DD-PF26X75RN DD-PF30X75RN	PUERTA FREEZER 24X75, REVERSIBLE, COLOR NEGRO PUERTA FREEZER 26X75, REVERSIBLE, COLOR NEGRO PUERTA FREEZER 30X75, REVERSIBLE, COLOR NEGRO	
DD-GF24X27 DD-GF26X27 DD-GF30X27	DESIZADOR PARA PARRILLAS DE 24"(W)X27"(D) DESIZADOR PARA PARRILLAS DE 26"(W)X27"(D) DESIZADOR PARA PARRILLAS DE 30"(W)X27"(D)	
DD-LAMP-LED DD-LAMP-LED CD01L DD-LAMP-LED CD01C	LAMPARA LED PARA MARCO PUERTAS 24X75, 26X75, 30X75 LAMPARA LED CD01 EXTREMOS MARCO PUERTAS 24X75, 26X75, 30X75 LAMPARA LED CD01 CENTRO MARCO PUERTAS 24X75, 26X75, 30X75	
DD-SHELV24X27N DD-SHELV26X27N DD-SHELV30X27N	PARRILLA 24"(W)X 27"(D), COLOR NEGRO PARRILLA 26"(W)X 27"(D), COLOR NEGRO PARRILLA 30"(W)X 27"(D), COLOR NEGRO	
DD-PT24X27 DD-PT26X27 DD-PT30X27	BASE DE PVC PARA COLOCAR ETIQUETAS DE PRECIOS EN PARRILLAS DE 24"(W) X 27"(D) BASE DE PVC PARA COLOCAR ETIQUETAS DE PRECIOS EN PARRILLAS DE 26"(W) X 27"(D) BASE DE PVC PARA COLOCAR ETIQUETAS DE PRECIOS EN PARRILLAS DE 30"(W) X 27"(D)	
DD-POSTN2	POSTE COLOR NEGRO, 2 METROS ALTO	
DD-SUP-POST	SOPORTE PARA FIJACIÓN DE POSTES COLOR NEGRO, 522 MM	
DD-TB-P26X75	BARRA DE TORSIÓN PARA AJUSTE DE APERTURA DE PUERTA DE 26X75	
DD-CLP-LAMP	CLIP PARA SUJECIÓN DE LÁMPARA LED	
DD-GKT-D24X75 DD-GKT-D26X75 DD-GKT-D30X75	EMPAQUE PARA PUERTA DE 24"X75" EMPAQUE PARA PUERTA DE 26"X75" EMPAQUE PARA PUERTA DE 30"X75"	
DD-HO-D26X75	RETENEDOR DE PUERTA ABIERTA (HOLD OPEN)	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DD-HAND-BLACK	JALADERA DELGADA PARA PUERTA COLOR NEGRO	
DD-SKT-LAMP	SOCKET PARA LAMPARA LED	
DD-CLP-J	SOPORTE TIPO J PARA SUJECIÓN DE POSTE, COLOR NEGRO	
DD-CLP-L	SOPORTE TIPO L PARA SUJECIÓN DE POSTE, COLOR NEGRO	
DD-BRK-POST	BRACKET PARA SUJECIÓN DE POSTES, COLOR NEGRO	
DD-TORK MASTER	TORQUE MASTER PARA AJUSTE DE APERTURA DE PUERTA	
DD-HTR-DOOR24X75 DD-HTR-DOOR26X75 DD-HTR-DOOR30X75	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA PUERTA DE 24X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA PUERTA DE 26X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA PUERTA DE 30X75	
DD-HTR-FRAME1D24X75 DD-HTR-FRAME1D26X75 DD-HTR-FRAME1D30X75	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE UNA PUERTA DE 24X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE UNA PUERTA DE 26X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE UNA PUERTA DE 30X75	
DD-HTR-FRAME2D24X75 DD-HTR-FRAME2D26X75 DD-HTR-FRAME2D30X75	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE DOS PUERTAS DE 24X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE DOS PUERTAS DE 26X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE DOS PUERTAS DE 30X75	
DD-HTR-FRAME3D24X75 DD-HTR-FRAME3D26X75 DD-HTR-FRAME3D30X75	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE TRES PUERTAS DE 24X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE TRES PUERTAS DE 26X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE TRES PUERTAS DE 30X75	
DD-HTR-FRAME4D24X75 DD-HTR-FRAME4D26X75 DD-HTR-FRAME4D30X75	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE CUATRO PUERTAS DE 24X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE CUATRO PUERTAS DE 26X75 RESISTENCIA CALEFACTORA PARA MARCO DE CUATRO PUERTAS DE 30X75	
DD-SENSTEMP	SENSOR DE TEMPERATURA	