

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.300

Placa de entrada de cables plástica

Estado: 30/09/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.300 - Placa de entrada de cables plástica con membranas, para AX

Perforar el plástico con un punzón y pasar el cable.

Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SZ 2566.300 |
| Descripción producto | Perforar el plástico y pasar el cable. |
| Material | Plástico según UL 94-V0 |
| Color | Semejante RAL 7035 |
| Observación | Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas |
| Dimensiones | Anchura: 401 mm Profundidad: 221 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX |
| Placa de entrada de cables | Tamaño: 6 |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 con montaje adecuado |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Número de entradas de cables y Ø (mm) min./máx. | 30 x 5-11 50 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 0.742 kg |
| Peso neto | 0.752 |
| Peso bruto | 0.76 |

Características

| | |
|--------------------|---------------|
| Código arancelario | 39269097 |
| EAN | 4028177935709 |
| E-Number Sweden | E3465293 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ETIM 7.0 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|