


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7097.220 Bridas para cables

Estado: 12/11/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7097.220 - Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.



Características

Referencia	DK 7097.220
Ejecución	para sección de cables 22 – 26 mm
Descripción producto	Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. cono de presión de plástico
Sección de cables mín.	22 mm
Sección máx. del cable	26 mm
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Peso/UE	1,1 kg
Peso neto	1.075
Peso bruto	1.1
PCF/PU (cradle-to-gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Código arancelario	73269098

Características

EAN	4028177193178
E-Number Sweden	E1300409
ETIM 8	EC000127
ETIM 7.0	EC000127
ECLASS 8.0	23140202
