


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2351.000

Bridas angulares metálicas

Estado: 12/11/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2351.000 - Bridas angulares metálicas para guías de entrada de cables

Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.



Características

| | |
|-------------------------|---|
| Referencia | SZ 2351.000 |
| Descripción producto | Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables. |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. cono de presión de plástico |
| Sección de cables mín. | 12 mm |
| Sección máx. del cable | 16 mm |
| Unidad de embalaje | 25 pza(s). |
| Peso/UE | 1,15 kg |
| Peso neto | 0.9 |
| Peso bruto | 1.152 |
| PCF/PU (cradle-to-gate) | 4,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Código arancelario | 73182900 |
| EAN | 4028177021877 |

Características

| | |
|------------|----------|
| ETIM 8 | EC000454 |
| ETIM 7.0 | EC000454 |
| ECLASS 8.0 | 23140202 |
