

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.210 FlatBox

Estado: 20/11/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.210 - FlatBox

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Referencia | DK 7507.210 |
| Ejecución | con marco de montaje de 19" |
| Descripción producto | Aplicación flexible como caja mural o de pie. |
| Ventajas | Rápido montaje sin herramientas Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19" |
| Material | Chapa de acero Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Texturizada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con embalaje compacto 1 pieza mural 2 soportes básicos 2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas 2 laterales, con cierre 1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja Marco de montaje de 19" |
| Unidades de altura | 18 UA |
| Dimensiones | Anchura: 700 mm Altura: 892 mm Profundidad: 700 mm |
| Altura de montaje para componentes | 18 UA |
| Capacidad de carga | Máx. 750 N |

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Observación | Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210° |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 48 kg |
| Peso neto | 45.6 |
| Peso bruto | 48.4 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 182,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177551473 |
| E-Number Sweden | E7238407 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ETIM 7.0 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración del fabricante |
|---------------|----------------------------|